

『kintone 認定 アソシエイト 試験対策テキスト 第4版』アップデート情報

2026 年 4 月 17 日

kintone および試験のアップデートに伴い、本書の出版時点と現状で内容が異なる部分があります。

この表では、現時点の kintone との差分、試験範囲への影響をまとめています。

また、一部記載内容に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

種類：

【前】：本書の出版時の内容

【現】：現時点（2026 年 4 月 13 日時点）の kintone に搭載されている内容

（誤）：誤りの記述

（正）：正しい記述

試験範囲：

○：試験範囲に該当する

－：試験範囲に該当しない

ページ	種類	差分内容	アップデート	試験範囲
vii		はじめに 環境の準備 ■ アプリの追加	2025 年 9 月	－
	【前】	② [おすすめのアプリ] の [営業支援パック] の [このアプリパックを追加] をクリックして、		
	【現】	② 「業務で探す」の [営業・セールス] の [営業支援パック] の [このアプリパックを追加] をクリックして、		
目次		第 2 刷まで、目次 xii～xvi ページに誤りがありました。下記の通り訂正いたします。（第 3 刷以降は、訂正済みです）	※誤りの訂正	○
	（誤）	1-6-2 ファイルからのレコード読み込み 56 第 2 章 フォームの設定 63		
	（正）	1-6-2 ファイルからのレコード読み込み 56 理解度チェック 62 第 2 章 フォームの設定 63		
	（誤）	4-4-4 ユーザーがゲストスペースでできる操作 220 第 5 章 管理者設定 225		
	（正）	4-4-4 ユーザーがゲストスペースでできる操作 220 理解度チェック 223 第 5 章 管理者設定 225		
	（誤）	5-1-9 組織間のアクセス権 251 理解度チェック 251		
	（正）	5-1-9 組織間のアクセス権 250 5-1-10 プロビジョニング 251 理解度チェック 251		

ページ	種類	差分内容	アップデート	試験範囲
目次		第 2 刷まで、目次 xii～xvi ページに誤りがありました。下記の通り訂正いたします。(第 3 刷以降は、訂正済みです)	※誤りの訂正	○
	(誤)	5-2-3 システムメール 260 5-2-4 ローカライズの設定 261		
	(正)	5-2-3 外部連携 260 5-2-4 システムメール 261 5-2-5 ロケール 261 5-2-6 ログとログインページのカスタマイズ 261		
	(誤)	6-8-2 kintone モバイル 331		
	(正)	6-8-2 モバイルアプリ 331		
P.29		1-4-1 表示するレコードの絞り込み	2025 年 7 月	－
	【現】	文字列（複数行）フィールドが空欄かどうかを、絞り込み条件として設定できます。		
P.30		1-4-2 一覧の作成	2024 年 7 月	－
	【前】	「カスタマイズ形式」は、kintone スタンダードコースでのみ使用できます。		
	【現】	「カスタマイズ形式」は、kintone ライトコースでは使用できません。		
P.35		1-4-4 一覧でのレコードの編集	2024 年 9 月	－
	【前】	① レコードの一覧画面でレコードを編集するには、編集するレコードの一番右の列にある「編集する」をクリックします		
	【現】	① レコードの一覧画面でレコードを編集するには、編集するレコードをダブルクリックするか、一番右の列にある「編集する」をクリックします		
P.54		1-6-1-1 レコード内容を書き出す	2026 年 3 月	－
	【現】	● 「出力オプション」：レコードコメントの内容を出力したい場合は、出力オプションの「レコードコメントを出力する」を選択します。レコードの CSV ファイルとは別の CSV ファイルとして出力されます。		
P.55		ポイント データ書き出しの際の注意点	2026 年 3 月	－
	【前】	添付ファイルとコメントは書き出せません。		
	【現】	添付ファイルは書き出せません。		

ページ	種類	差分内容	アップデート	試験範囲
P.60		1-6-2-3 ファイルから読み込む設定	2024 年 12 月	－
	【前】	● ルックアップフィールドの値は、コピー元のフィールドの値に重複がない場合のみ、一括で入力や更新できます。コピー元のフィールドの設定で「値の重複を禁止する」を選択しておく必要があります。		
	【現】	● ファイルの中に読み込めないデータがあった場合、読み込み可能なデータのみがアプリに読み込まれます。エラーが発生した場合に、それ以降のデータが読み込まれないようにするには、「読み込みを中止する（エラー行以降の行は読み込みません）」にチェックを入れます。 ● ルックアップフィールドに読み込もうとしている値が、そのルックアップフィールドに関連付けたアプリ（取得したいデータが登録されているアプリ）内で重複して存在している場合は、その行は読み込み時にエラーとなります。		
P.68		2-2-2 ラベル	2026 年 2 月	－
	【現】	● 「要素 ID」：JavaScript / CSS カスタマイズ機能を使用する場合に、要素を識別するために設定します。要素 ID に入力できるのは、アルファベットで始まる最大 64 文字です。大文字または小文字のアルファベット、アラビア数字、記号（-_.:）を使用できます。		
P.74		2-2-5-2 チェックボックス 図 2-12 「チェックボックスの設定」画面	※誤りの訂正	○
	(誤)	画面に、「項目と順番」のチェックボックスがあり、「初期値」がありません。		
	(正)	画面に、「項目と順番」のチェックボックスはなく、「初期値」があります。		
P.74		2-2-5-2 チェックボックス 設定項目	※誤りの訂正	○
	(誤)	● 「項目と順番」のチェックボックスを選択した選択肢は、最初から選択された状態で表示されます。		
	(正)	● 「初期値」：入力項目の初期値を設定します。		
P.75		2-2-5-3 複数選択 図 2-13 「複数選択の設定」画面	※誤りの訂正	○
	(誤)	画面に、「項目と順番」のチェックボックスがあり、「初期値」がありません。		
	(正)	画面に、「項目と順番」のチェックボックスはなく、「初期値」があります。		

ページ	種類	差分内容	アップデート	試験範囲
P.86		2-2-10-2 罫線	2026 年 2 月	－
	【前】	罫線の設定画面はありません		
	【現】	設定項目は次の 1 つのみです。 ● [要素 ID] : JavaScript / CSS カスタマイズ機能を使用する場合に、要素を識別するために設定します。要素 ID に入力できるのは、アルファベットで始まる最大 64 文字です。大文字または小文字のアルファベット、アラビア数字、記号 (-_:.) を使用できます。		
P.112		2-5-2 ルックアップを設定する 設定項目	2026 年 3 月	－
	【現】	● [レコード取得時の検索方式] : [1 文字検索と英数字の単語内検索を有効にする (推奨)] にチェックを入れると、2 文字以上の単語を 1 文字で絞り込むことができます。英数字では、単語に部分的に含まれる文字列で絞り込むことができます。		
P.113		2-5-2 ルックアップを設定する	2024 年 12 月	－
	【前】	ただし、ルックアップ機能を使用して入力したフィールドの値は、「コピー元のフィールド」に指定しているフィールドが「値の重複を禁止する」設定となっている場合のみ、一括更新できます。		
	【現】	(削除)		
P.139		3-2-2-4 作業者	2025 年 6 月	－
	【現】	作業者が設定されているステータスのプロセスで、作業者以外でも実行できるアクションを作成できます。		
P.149		3-5 カスタマイズ / サービス連携	2024 年 7 月	－
	【前】	プラグインや JavaScript / CSS、API トークン、Webhook を利用するカスタマイズ / サービス連携は、kintone スタンドードコースでのみ利用できます。		
	【現】	プラグインや JavaScript / CSS、API トークン、Webhook を利用するカスタマイズ / サービス連携は、kintone ライトコースでは利用できません。		

ページ	種類	差分内容	アップデート	試験範囲
P.150		3-5-1 プラグイン	2024 年 5 月	○
	【前】	kintone システム管理者がインストールしたプラグインのみ、1 つのアプリにつき、20 個まで利用できます（図 3-39）。		
	【現】	kintone システム管理で追加されているプラグインのみ、アプリに追加できます。プラグインを特定のアプリにのみ利用を許可している場合は、該当のアプリの利用が許可されている必要があります。 1 つのアプリにつき、20 個までのプラグインを利用できます（図 3-39）。		
P.168		3-7-4-2 アプリコード	2024 年 5 月	○
	【前】	一度設定すると変更できません。		
	【現】	アプリコードが設定済みの場合は、編集ボタンが表示され、クリックして編集できます。		
P.169		3-7-4 高度な設定	2024 年 8 月	－
	【前】	3-7-4-7 数値と計算の精度 3-7-4-8 第一四半期の開始月		
	【現】	3-7-4-7 レコード一覧でのインライン編集 レコード一覧でのレコードの直接編集と削除を有効にするかどうかを設定します。「レコード一覧での編集と削除を有効にする」設定を「オフ」にすると、レコード一覧に、編集・削除ボタン列が表示されなくなります。 3-7-4-8 数値と計算の精度 3-7-4-9 第一四半期の開始月		
P.171		3-7-5 アクション（アプリアクション）	2025 年 7 月	－
	【前】	アプリアクションでは、アクション名、コピー先のアプリ、コピーするフィールドの関連付け、アクションの利用者を設定します。		
	【現】	アプリアクションでは、アクション名、コピー先のアプリ、コピーするフィールドの関連付け、アクションの利用者、アクションを利用できる条件を設定します。 ● [アクションを利用できる条件]：アクションのボタンを表示する条件として、フィールドの値やステータスを指定します。		

ページ	種類	差分内容	アップデート	試験範囲
P.177	【前】	3-8-4 アプリの削除	2024 年 8 月	－
	【現】	3-8-4 このアプリを参照しているアプリ ルックアップフィールドまたは関連レコード一覧フィールドを使って、このアプリを参照しているアプリを一覧で確認できます。		
P.177	【前】	3-8-4 アプリの削除	2024 年 12 月	－
	【現】	3-8-5 アプリのメンテナンスモード アプリを一時的に非公開（メンテナンスモード）にできます。 メンテナンスモード中のアプリを開こうとすると、アプリがメンテナンス中であることを示す画面のみが表示され、レコードの閲覧などの、アプリの利用ができなくなります。アプリ管理者によるアプリの設定と、「メンテナンス作業」に指定されたユーザーによるレコード閲覧や更新などのアプリ利用操作は可能です。		
P.177	【前】	3-8-4 アプリの削除	2026 年 2 月	－
	【現】	3-8-6 設定変更の履歴 アプリの設定をいつ、誰が、どのように変更したか確認できます。 3-8-7 アプリの削除		
P.211		4-3-1 ゲストスペースとは	2024 年 7 月	－
	【前】	ゲストユーザーのコース（ライト、スタンダード）および契約区分（月額、年額）は、kintone 自体の契約と同一にする必要があります。		
	【現】	ゲストユーザーのコース（ライト、スタンダード、ワイド）および契約区分（月額、年額）は、kintone 自体の契約と同一にする必要があります。		
P.254		5-2-1-1 ログインのセキュリティ設定 ポイント ログインのセキュリティ設定で行える設定項目	2024 年 6 月	○
	【現】	「2 要素認証の利用を必須にする」を選択すると、2 要素認証の利用を全ユーザーに強制することができます。		
P.254		5-2-1-1 ログインのセキュリティ設定 ポイント ログインのセキュリティ設定で行える設定項目	※誤りの訂正	○
	(誤)	ヘルプ『ゲストユーザーの管理』（記事番号：04035）の『ゲストに適用されるログインセキュリティの設定』		
	(正)	ヘルプ『ゲストに適用される「ログインのセキュリティ設定」』（記事番号 040821）		

ページ	種類	差分内容	アップデート	試験範囲
P.260		5-2-3 外部連携	2025 年 4 月	－
	【前】	「cybozu.com 共通管理」画面の「外部連携」の「OAuth」や「その他の設定」をクリックすると、外部サービスと連携させるための設定画面が表示されます。		
	【現】	「cybozu.com 共通管理」画面の「外部連携」の「OAuth」や「API トークン」、「その他の設定」をクリックすると、外部サービスと連携させるための設定画面が表示されます。		
P.262		5-2 システムの管理	2025 年 5 月	－
	【現】	5-2-7 アップデートオプション cybozu.com 共通管理の一部の新機能を、一定期間、有効または無効にできます。		
P.264		5-3-2-1 アプリ管理	2026 年 4 月	－
	【現】	「アプリの一覧」に「このアプリを参照しているアプリ数」が表示されます。この列の値は日次で更新されます。 「アプリの一覧」の「手動更新データを取得」をクリックして、最新の「アクセス可能なユーザー数」を表示できます。		
P.272		5-3-4-1 ゲストユーザー管理	2023 年 9 月	○
	【現】	cybozu.com 共通管理者は、ゲストユーザー管理画面で、ゲストユーザーの一覧を CSV 形式でダウンロードできます。		
P.275		5-3-5-1 アクセス権	2025 年 3 月	－
	【現】	● アプリの管理：アプリを管理（設定変更）できます。 初期設定では、すべてのユーザーにアプリの管理が許可されています。		
P.278		5-3-6-1 JavaScript / CSS でカスタマイズ	2024 年 7 月	－
	【前】	スタンダードコースを利用している場合のみ利用できます。		
	【現】	ライトコースでは利用できません。		
P.285		5-3-7-3 プラグイン	2024 年 5 月	○
	【現】	「プラグイン名」の下にある「利用許可の設定」をクリックして、プラグインの利用を許可するアプリを設定できます。		
P.285		5-3-7-3 プラグイン	2024 年 7 月	－
	【前】	プラグインは、スタンダードコースでのみ利用できます。		
	【現】	プラグインは、ライトコースでは利用できません。		
P.288		5-3-7-7 システムの利用状況	2025 年 12 月	－
	【現】	システムの利用状況を確認できます。		

ページ	種類	差分内容	アップデート	試験範囲
P.288		5-3-7-8 アプリの共通設定	2026 年 3 月	－
	【現】	アプリ管理者が「Everyone」グループに対してアプリ管理権限を付与できないように制限できます。		
P.298		6-1-2 ポータルの設定	2025 年 7 月	－
	【現】	初期状態で表示される 1 枚目のポータルに加えて、2 枚目以降のポータルを作成できます。 2 枚目以降のポータルでは、複数種類のウィジェットから必要なものを選択して、ポータルに表示する内容を設定できます。 2 枚目以降のポータルを作成すると画面上部にタブが表示され、タブを切り替えることによって複数のポータルを表示・利用できます。 2 枚目以降のポータルの中から、利用者に最初に表示されるポータルを組織ごとに設定できます。 kintone ライトコースでは、2 枚目以降のポータルを作成できません。		
P.298		6-1-2 ポータルの設定	2026 年 3 月	－
	【現】	管理者が作成する 2 枚目以降のポータルで、標準の 1 枚目のポータルと同様に「未処理」「通知」「アプリ」「スペース」の各ウィジェットを配置できます。		
P.313		6-3 検索	2025 年 1 月	－
	【現】	検索の詳細条件設定エリアで、情報の種類や、作成者、作成日の範囲を指定できます。 キーワードを含むアプリやスレッドがヒットした場合は、検索結果の補足情報としてアプリの説明やスレッドの所属するスペースが表示されます。		
P.314		6-3-3-1 複数のキーワードによる検索	2025 年 7 月	－
	【現】	アプリを検索する際に、複数のキーワードをスペース区切りで入力して検索すると、複数のキーワードとして検索できます。		
P.314		6-3-3-1 複数のキーワードによる検索	2026 年 4 月	－
	【前】	OR 検索や NOT 検索はできません。		
	【現】	OR 検索はできません。 除外したいキーワードの先頭にハイフンを付けて「-（除外したいキーワード）」と検索することで、特定のキーワードが含まれる検索結果を除外できます。		

ページ	種類	差分内容	アップデート	試験範囲
P.316		6-4-1-1 通知の確認方法	2024 年 3 月	○
	【前】	kintone の通知は、次の方法で確認できます。 ● ポータルで確認する ● 「通知」画面で確認する ● メールで確認する ● モバイルアプリでプッシュ通知を確認する		
	【現】	kintone の通知は、次の方法で確認できます。 ● ポータルで確認する ● 「通知」画面で確認する ● メールで確認する ● モバイルアプリでプッシュ通知を確認する ● デスクトップ通知で確認する デスクトップ通知で確認するには、kintone の個人設定でデスクトップ通知を有効にする必要があります。「6-4-4 デスクトップ通知で確認する」を参照してください。		
P.322		6-4-4 デスクトップ通知で確認する	2024 年 3 月	○
	【現】	「自分宛」通知が届いたときにデスクトップ通知を表示できます。 デスクトップ通知を有効にすると、Web ブラウザーに kintone の画面を開いているタブがある状態で「自分宛」通知を受信した場合、パソコンのデスクトップに通知タイトル、通知メッセージが表示されます。 デスクトップ通知を有効にするには、「個人設定」画面でデスクトップ通知を「有効にする」に設定します。 Web ブラウザー、OS の設定で通知を許可する必要があります。		

ページ	種類	差分内容	アップデート	試験範囲
P.329		6-7 kintone の契約内容	2024 年 7 月	－
	【前】	kintone には、「ライトコース」と「スタンダードコース」があります。		
	【現】	kintone には、「ライトコース」と「スタンダードコース」、「ワイドコース」があります。		
	【前】	API や JavaScript を利用したカスタマイズはスタンダードコースでのみ可能です。API を使って他システムと連携したり、JavaScript やプラグインを使用して kintone をカスタマイズしたりする場合は、スタンダードコースを契約する必要があります。		
	【現】	API や JavaScript を利用したカスタマイズはライトコースでは利用できません。API を使って他システムと連携したり、JavaScript やプラグインを使用して kintone をカスタマイズしたりする場合は、スタンダードコースまたはワイドコースを契約する必要があります。		
	【前】	ライトコース、スタンダードコースについて詳しくは、kintone の公式サイト「料金」を参照してください。		
	【現】	各コースについて詳しくは、kintone の公式サイト「料金」を参照してください。		
P.338		第 6 章 各種機能	2025 年 4 月	－
	【現】	6-9 kintone AI ラボ AI 機能を管理する「kintone AI 管理」ページで、kintone AI の有効化・無効化の切り替えができます。 ● 検索 AI：アプリ内のデータを活用して AI が回答するチャットボット作成機能 ● アプリ作成 AI：AI と対話しながらフォーム作成を進められる機能		
P.338		第 6 章 各種機能	2025 年 7 月	－
	【現】	6-9 kintone AI ラボ ● プロセス管理設定 AI：AI と対話しながらプロセス管理の設定を進められる機能		
P.338		第 6 章 各種機能	2025 年 9 月	－
	【現】	6-9 kintone AI ラボ ● スレッド要約 AI：スレッド内の投稿を要約できる機能		
P.338		第 6 章 各種機能	2025 年 10 月	－
	【現】	6-9 kintone AI ラボ ● レコード一覧分析 AI：レコード一覧上のデータをもとに分析や要約ができる機能		

ページ	種類	差分内容	アップデート	試験範囲
P.338		第 6 章 各種機能	2025 年 12 月	－
	【現】	6-9 kintone AI ラボ ● アプリ設定レビューAI：アプリ設定に対するレビューを受けられる機能		